

Schimmelentferner

Trykt 20.05.2025
Bearbejdningsdato 18.05.2023
Version 2.4 (da)
erstatte version af 20.07.2022 (2.3)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn/betegnelse Schimmelentferner
Art-Nr. 1.0211.01030.00000
N-84072
Unik formelidentifikator UFI: KFU2-G0Q0-400K-5HKD

Fareafgørende komponent(er)

Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv, natriumhydroxid

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/blandingen
Skimmelrens

Bemærkning

Produktet anvendes som et biocid.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Yachticon A. Nagel GmbH
Bürgermeister-Bombeck-Str. 1,
D-22851 Norderstedt
Telefon +49 40 511 37 80
Faxnr. +49 40 51 74 37
E-mail yachticon@yachticon.de
Website www.yachticon.de

Ansvarshavende for information:

Telefon +49 40 511 37 80
Faxnr. +49 40 51 74 37

E-mail (sagkyndig person):
yachticon@yachticon.de

1.4 Nødtelefon

Danmark: Giftlinjen +45 82 12 12 12
24/7

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Klassificeringsprocedure

Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 3, H412

Farehenvvisninger om fysiske farer

H290 Kan ætse metaller.

Schimmelfentferner

Trykt 20.05.2025
Bearbejdningsdato 18.05.2023
Version 2.4 (da)
erstatte version af 20.07.2022 (2.3)

Farehenvisninger om sundhedsfarer

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Farehenvisninger om miljøfarer

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Bemærkning

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse

2.2 Mærkningselementer

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Fareafgørende komponent(er)

Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv, natriumhydroxid

Farepiktogrammer



GHS05



GHS09

Signalord

Fare

Faresætninger

H290 Kan ætse metaller.

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P234 Opbevares kun i originalemballagen.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P260 Indånd ikke gas/damp/spray.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet /-beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Supplerende farekendetegn

EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Særregler for supplerende mærkningselementer for visse blandinger

EUH206 Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.

Særlige bestemmelser for emballagen

Følbart advarseltegn (EN/ISO 11683).

Børnesikrede lukninger (EN 862/ISO 8317).

Anden mærkning

ALCOHOL

SODIUM HYPOCHLORITE

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Schimmelentferner

Trykt 20.05.2025
Bearbejdningsdato 18.05.2023
Version 2.4 (da)
erstatte version af 20.07.2022 (2.3)

PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

ikke relevant

3.2 Blandinger

Farlige indholdsstoffer

CAS nr.	EF nr.	Indeksnr.	Substansnavn	Koncentration	Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
7681-52-9	231-668-3		Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv	> 2.5 - 10 vægt-%	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411; EUH031	EUH031: C>=5% M=10 (Aquatic Acute 1) M=1 (Aquatic Chronic 2) ATE(oral): > 5000 mg/kg ATE(dermal): > 5000 mg/kg
1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	natriumhydroxid	< 5 vægt-%	Skin Corr. 1A; H314	Skin Corr. 1A; H314: C>=5% Skin Corr. 1B; H314: 2%<=C<5% Skin Irrit. 2; H315: 0.5%<=C<2% Eye Irrit. 2; H319: 0.5%<=C<2%

REACH nr.	Substansnavn
01-2119488154-34-XXXX	Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv
01-2119457892-27-XXXX	natriumhydroxid

Bemærkning

Biocidvirkende stoffer: Natriumhypochloritopløsning 12,5 % aktivt Cl og ethanol

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger

Tag straks snavset, vædet tøj af.
Kontakt læge ved vedvarende ubehag.

Ved indånding

I tilfælde af irritationer eller åndenød skal patienten hurtigst muligt gentagne gange indånde en glucocorticoid-doseringsaerosol til inhalering.
Sørg for frisk luft.
Ved intensiv indånding af dampe tilkaldes straks læge.

Ved hudkontakt

Afvaskes straks med:
Vand
Lægebehandling påkrævet.

Efter øjenkontakt

Fjern kontaktlinser.
Tilkald straks læge.
Skyl omgående øjnene med flydende vand i 10 - 15 minutter med åbne øjne.

Schimmellentferner

Trykt 20.05.2025
Bearbejdningsdato 18.05.2023
Version 2.4 (da)
erstatte version af 20.07.2022 (2.3)

Ved indtagelse

Fremkald IKKE opkastning - fare for perforering!
Skaf omgående lægehjælp.
Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data disponible

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data disponible

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler

alkoholbestandigt skum
Pulversluknings-middel
Kuldioxid (CO₂)
Vandsprøjte

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Selve produktet kan ikke brænde.
Dannelse af farlige gasser mulig under termisk nedbrydning.
Klorbrent (HCl)
Klor (Cl₂)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.
Bær kemisk beskyttelsesdragt.

Yderligere oplysninger

Produktet selv kan ikke brænde.
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.
Brandrester og kontamineret slukningsvand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.
Rester af produktet, som ikke er brændt fuldstændigt af, og forurenet slukningsvand må ikke kunne løbe ned i kloaksystemet eller blande sig med grund- eller overfladevandet.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Sørg for tilstrækkelig udluftning.
Undgå kontakt med øjnene og huden.
Benyt personbeskyttelsesudstyr.
Brug åndedrætsværn, når du udsættes for dampe/aerosol.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

I tilfælde af forurening af jorden, søer og vandløb samt kloaksystemet skal de ansvarlige myndigheder underrettes.
Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

Schimmellentferner

Trykt 20.05.2025
Bearbejdningsdato 18.05.2023
Version 2.4 (da)
erstatte version af 20.07.2022 (2.3)

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse

Bringes til genindvinding eller bortskaffelse i egnede beholdere.
egnet materiale til optagelsen:
Universalbinder

6.4 Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7
Destruktion: se punkt 13
Personlige værnemidler: se punkt 8
Nødtelefon: se afsnit 1

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Sikkerhedsforanstaltninger

Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for god udluftning af arbejdsområdet.

Undgå indånding af dampe.

Sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes.

Holdes væk fra varme og antændelseskilder.

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

Undgå:

Øjenkontakt

Hudkontakt

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.

Råd om almindelig industrihygiejne

Grundig rengøring af huden straks efter håndtering af produktet.

Anvend hudplejeprodukter efter arbejdet.

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

Tag straks snavset, vædet tøj af.

Brug hudbeskyttelsescreme før håndtering af produktet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.

Emballagen skal holdes tæt lukket.

Benyt kun beholdere, som er godkendt til produktet.

Materialer, der skal undgås

Må ikke lagres sammen med:

Oxidationsmiddel

Skal holdes fjernt fra:

Reduktionsmiddel

Syre

Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Store at distance to foodstuffs, beverages and feed.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Opbevares køligt og på et godt ventileret sted.

Schimmelfentferner

Trykt 20.05.2025
Bearbejdningsdato 18.05.2023
Version 2.4 (da)
erstatte version af 20.07.2022 (2.3)

7.3 Særlige anvendelser

Ingen data disponible

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for arbejdsplads

CAS nr.	EF nr.	Arbejdsstoffer	grænseværdi for arbejdsplads
1310-73-2	215-185-5	Sodium hydroxide	2 [mg/m ³] Kortvarig eksponering(mg/m ³) 2 (1) (1) Ceiling limit value (DK)

DNEL medarbejder

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
7681-52-9	Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv	3.1 mg/m ³	akut inhalativ (lokal)	
7681-52-9	Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv	3.1 mg/m ³	akut inhalativ (systemisk)	
7681-52-9	Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv	1 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (lokal)	
7681-52-9	Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv	1.55 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	

DNEL Forbruger

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
7681-52-9	Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv	1.55 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (lokal)	
7681-52-9	Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv	0.26 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	

PNEC

CAS nr.	Arbejdsstoffer	PNEC værdi	PNEC type	Bemærkning
7681-52-9	Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv	11.1 mg/kg	Sekundærforgiftning	
7681-52-9	Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv	0.03 mg/L	spildevandsrensningsanl æget (STP)	
7681-52-9	Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv	0.00021 mg/L	vandløb, ferskvand	
7681-52-9	Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv	4.2e-005 mg/L	vandløb, havvand	

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Tekniske forholdsregler til undgåelse af eksponering

Sørg for god udluftning, evt udsugning på arbejdspladsen.

Personlige værnemidler

Beskyttelsesbriller/ansigtsværn

Briller med sidebeskyttelse

Schimmelfentferner

Trykt 20.05.2025
Bearbejdningsdato 18.05.2023
Version 2.4 (da)
erstatte version af 20.07.2022 (2.3)

Håndbeskyttelse

Egnet handsketype

NBR (Nitrilkautsjuk)

Valg af en egnet handske ikke kun forskelligt fra materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra producent til producent.

Den præcise gennembrudstid af handskematerialet kan rekvireres fra den beskyttende handske producent og skal overholdes.

Beskyttelse af kroppen:

Beskyttende arbejdstøj

Åndedrætsbeskyttelse

Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved:

utilstrækkelig udsugning

længerevarende påvirkning

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

flydende

Farve

farveløs

Lugt

Lugt af klor

Sikkerhedsrelevante data

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Lugtterskel:	ikke bestemt		
Smeltepunkt/frysepunkt	Smeltepunkt ca. 0 °C		
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	ca. 100 °C		
antændelighed	ikke bestemt		
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	ikke bestemt		
Brændepunkt			ikke relevant
Selvantændelsestemperatur			Produktet er ikke selvantændeligt.
Dekomponeringstemperatur			Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen.
pH-værdi	i leveringstilstand > 10 (20°C) Koncentration 10 g/L	DIN 19261	i vand
Viskositet	ikke bestemt		
Opløselighed	Opløselighed i vand (20°C)		Kan blandes efter behag

Schimmellentferner

Trykt 20.05.2025
Bearbejdningsdato 18.05.2023
Version 2.4 (da)
erstatte version af 20.07.2022 (2.3)

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	ikke bestemt		
Damptryk	ca. 23 hPa		
Massefylde og/eller relativ æthed	ca. 1 g/cm ³ (20°C)		
Relativ dampmassefylde	ikke bestemt		
partikelegenskaber	ikke bestemt		

9.2 Andre oplysninger

Andre sikkerhedskarakteristika

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Eksplorative egenskaber			Produktet er ikke eksplosivt.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data disponible

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.
Stabil under normale anvendelsesbetingelser.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Reagerer med syre under frigivelse af klor.
Reagerer med reduktionsmidler.
Reagerer med metaller under dannelse af brint.

10.4 Forhold, der skal undgås

frost
Undgå kraftig varme og direkte sollys.

10.5 Materialer, der skal undgås

Syre
Oxidationsmiddel
Reduktionsmiddel
Metaller

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Hydrogen
Mulige nedbrydningsprodukter se afsnit 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toxicitet

Schimmelfentferner

Trykt 20.05.2025
 Bearbejdningsdato 18.05.2023
 Version 2.4 (da)
 erstatter version af 20.07.2022 (2.3)

Dyredata

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut oral toksicitet	CAS nr.7681-52-9 Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv > 5000 mg/kg Art Rotte		
Akut dermal toksicitet	CAS nr.7681-52-9 Natriumhypochloritopløsning 12,5 % Cl-aktiv > 5000 mg/kg Art Kanin		
Akut inhaleringstoksicitet	ikke bestemt		

Hudætsning/-irritation

Dyredata

Resultat / Vurdering	Metode	Kilde, Bemærkning
Ætsende.		

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Dyredata

Resultat / Vurdering	Metode	Kilde, Bemærkning
Ætsende		

Respiratorisk sensibilisering

ikke bestemt

Hudsensibilisering

Dyredata

Resultat / Vurdering	Dosis / Koncentration	Metode	Kilde, Bemærkning
Ingen kendte sensibilisering.			

Kimcellemutagenicitet

ikke bestemt

Kræftfremkaldende egenskaber

ikke bestemt

Reproduktionstoksicitet

ikke bestemt

Enkel STOT-eksponering

ikke bestemt

Gentagne STOT-eksponeringer

ikke bestemt

Aspirationsfare

ikke bestemt

11.2 Oplysninger om andre farer

Oplysninger om andre farer

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Hormonforstyrrende egenskaber		Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

Schimmelfentferner

Trykt 20.05.2025
Bearbejdningsdato 18.05.2023
Version 2.4 (da)
erstatte version af 20.07.2022 (2.3)

Andre oplysninger

Ved indtagelse stærkt ætsende virkning på mundhulen og svælget samt fare for perforering af spiserøret og maven.

Produktet kan forårsage uoprettelige øjenskader.

Produktet skal behandles med den forsigtighed sædvanlig ved omgang med kemikalier.

Sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Akvatoksicitet

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut (kortvarig) fisketoksicitet	ikke bestemt		
Kronisk (langvarig) fisketoksicitet	ikke bestemt		
Akut (kortvarig) vandmiljøtoksicitet overfor krebsdyr	ikke bestemt		
Kronisk (langvarig) toksicitet for hvirvelløse vanddyr	ikke bestemt		
Akut (kortvarig) vandmiljøtoksicitet overfor alger og cyanobakterier	ikke bestemt		
Kronisk (langvarig) vandmiljøtoksicitet overfor alger og cyanobakterier	ikke bestemt		
Toksicitet overfor andre vandmiljøorganismer	ikke bestemt		
Toksicitet overfor mikroorganismer	ikke bestemt		

12.2 Persistens og nedbrydelighed

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Biologisk nedbrydning			Metoder for bestemmelse om bionedbrydelighed er ikke anvendelig for uorganiske stoffer.

12.3 Bioakkumulationspotentiale

Vurdering/klassificering

Bioakkumulering forventes ikke.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data disponible

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Schimmelfentferner

Trykt 20.05.2025
Bearbejdningsdato 18.05.2023
Version 2.4 (da)
erstatte version af 20.07.2022 (2.3)

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Hormonforstyrrende egenskaber		Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

12.7 Andre negative virkninger

Yderligere økotoxikologiske oplysninger

Yderligere oplysninger

Økologiske data foreligger ikke.

Lad ikke produktet nå ukontrolleret ud i miljøet.

Ved udledning i biologiske rensningsanlæg er der alt efter de lokale betingelser og foreliggende koncentrationer mulighed for forstyrrelser i det aktive slams nedbrydningsaktivitet.

Skadelig virkning i vandet ved at forskyde pH-værdien mulig.

* PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

* 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Korrekt bortskaffelse / Produkt

Bortskaffelse i henhold til "Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)".

I loven skelnes der mellem affald til genanvendelse og affald til destruktion. De nærmere detaljer, især hvad angår aflevering, fastlægges af de enkelte delstater.

Korrekt bortskaffelse / Pakning

Destrueringen skal foregå som krævet af myndighederne.

* Bemærkning

Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAK.

PUNKT 14: Transportoplysninger

	Vejtransport (ADR/RID)	Søfart (IMDG)	Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	UN 1791	UN 1791	UN 1791
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	HYPOCHLORITOPLØSNING	HYPOCHLORITE SOLUTION	Hypochlorite solution
14.3 Transportfareklasse(r)	8	8	8
14.4 Emballagegruppe	II	II	II
14.5 Miljøfarer	MILJØFARLIGT	MILJØFARLIGT Havforureningsfaktor	MILJØFARLIGT

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen data disponible

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data disponible

Schimmelfentferner

Trykt 20.05.2025
Bearbejdningsdato 18.05.2023
Version 2.4 (da)
erstatte version af 20.07.2022 (2.3)

Vejtransport (ADR/RID)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 1791
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	HYPOCHLORITOPLØSNING
Transportfareklasse(r)	8
Faremærkning(er)	8
Klassificeringskode	C9
Emballagegruppe	II
Miljøfarer	MILJØFARLIGT
Begrænset mængde (LQ)	1 L
Særlige forskrifter	521
Tunnelrestriktionskode	E

Søfart (IMDG)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 1791
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	HYPOCHLORITE SOLUTION
Transportfareklasse(r)	8
Emballagegruppe	II
Miljøfarer	MILJØFARLIGT
Begrænset mængde (LQ)	1 L
Havforureningsfaktor	Ja.
EmS	F-A, S-B

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 1791
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Hypochlorite solution
Transportfareklasse(r)	8
Emballagegruppe	II
Miljøfarer	MILJØFARLIGT

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Ingen data disponible

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data disponible

Schimmelentferner

Trykt 20.05.2025
Bearbejdningsdato 18.05.2023
Version 2.4 (da)
erstatte version af 20.07.2022 (2.3)

* PUNKT 16: Andre oplysninger

Oplysninger om ændringer

* data ændret i forhold til den foregående version

Forkortelser og akronymer

For forkortelser og akronymer se ECHA: Vejledning om oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurderinger, kapitel R.20 (fortegnelse over begreber og forkortelser).

CLP: Klassificering, mærkning og emballering

GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Se oversigtstabel under www.euphrac.eu

Met. Corr. 1: Metalætsende, Kategori 1

Skin Corr. 1A: Ætsende virkning på huden, Underkategori 1A

Skin Corr. 1B: Ætsende virkning på huden, Underkategori 1B

Aquatic Acute 1: Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet, Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Langvarig (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Langvarig (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 3

Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder

Datablade fra leverandøren

European Chemicals Agency (ECHA)

Fuld tekst til faresætninger i afsnit 3 (IKKE klassificering af blandingen).

Umweltbundesamt Berlin (Wassergefährdungsklassen)

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificeringen af blandingen blev udført i henhold til beregningsmetoden i henhold til CLP-forordningen (1272/2008).
udført.

Yderligere oplysninger

De gældende nationale og regionale love vedrørende kemikalier skal overholdes.

De nationale særregler skal gennemføres uafhængigt af hinanden bruger!

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning.

Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

Bemærk venligst de yderligere oplysninger! Vores Sikkerhedsdatablade er udarbejdet i overensstemmelse med EU-direktiverne, uden hensyn til de særlige nationale bestemmelser i håndteringen af farlige materialer og kemikalier.

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H290 Kan ætse metaller.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oplysninger om ændringer

* data ændret i forhold til den foregående version